

ТПК «Вариант» — поставщик **титанового** **и никелевого проката**

со складом в Московской области
и постоянным ассортиментом >200 позиций

796 млн руб.*

оборот в 2024 году

194 ТОННЫ

проданного проката в 2024 году


+51%

рост количества отгрузок с 2020 по 2024 гг.

*на основе данных 1С

Каждый год
мы совершаем
в среднем
1124 отгрузки.*

*на основе данных 1С



Количество отгрузок, шт.

Среди постоянных клиентов:



2024	200 кг титановых труб
2023	1600 кг титановых труб
2022	1200 кг титановых труб и никелевых прутков





2024	700 кг титановых труб и прутков
2023	2300 кг титановых листов и прутков
2022	100 кг титановых листов



2024	4100 кг титановых листов
2023	5400 кг титановых труб, тройников и фланцев
2022	7400 кг титановых труб, листов, фланцев и отводов

Склад в 7 км от Деловых Линий





Как выглядят
склад и продукция –
смотрите в видео
на YouTube

Марки **BT1-0, BT6 и BT1-00**
всегда в наличии на складе

Диаметр прутков
2,0 – 80 мм

Толщина листов
0,5 – 40 мм

Квалитет прутков
h8 – h9

Специализированные
марки под заказ
в течение 90 дней


Grade 5

Grade 9

Grade 23 (Ti6Al4Veli)

Ti-6Al-7Nb

Фото продукции



Мы контролируем
размеры,
твердость,
овальность,
кавалитет h7-h9

на заводе-изготовителе и в лабораториях
SGS, TUV или ЦНИИ Чермет им.Бардина

Мы всегда выдаем сертификаты качества



ООО "ТПК "Вариант"
ИНН 7708811753, КПП 771501001
127106 г. Москва, Гостиничная ул., д.3, офис 308
тел.: +7(495) 663-71-31




Выписка из сертификата №: ВУЗВ20220922-1

Покупатель: Договор: Условия поставки: ГОСТ 26492-85

Продукция		Сплав	Размеры (мм)		№ чертежа		Количество		Масса, кг		№ плавки		№ партии			
Титановые круги		BT6	Ø 8x2000-3000		/		/		/		BY20221387		0805-4			
Химический состав, % Ti - основа																
Требования		Al	Mo	V	Zr	Fe	N	C	H	O	Si	Примеси мак.				
ГОСТ 19807-91		5,3-6,8	/	3,5-5,3	≤0,30	≤0,60	≤0,05	≤0,10	≤0,015	≤0,20	≤0,10	≤0,3				
Факт.	1	6,19	/	4,07	0,01	0,14	0,016	0,014	0,001	0,16	0,009	≤0,3				
Образцов	2															
Механические свойства образцов при нормальной температуре																
Требования		Темп.	Времен. Сопр.	Предел текуч.		Удлинение		Сужение		Ударн. вязкость KCU		Допуск размера		Твердость по Роквеллу		
Комнатная температура		°C	МПа, мин	МПа, мин		%, мин.		%, мин.		Дж/см2, мин		h9 (0; -0.036) mm		HRC		
		20	885	/		8		20		/		/		≤39		
№ образца	1	20	1112	/		16		40		/		удовл.		удовл.		
	2		/	/		/		/		/		/		/		
Ультразвуковой контроль: удовл																
Поверхность: Дефектов не обнаружено.																

Контроль провел

Дата: 26.01.2023



Пример сертификата на титановые прутки

Новым клиентам
бесплатно отправляем
образцы на проверку

Доставляем бесплатно до терминала транспортной компании

в вашем городе при заказе от 300 кг

Контакты

**Беспрозванных
Максим**

Генеральный директор

+7 926 257-85-03

Телефон

maximus@super-splav.ru

Email

**Елисеев
Алексей**

Начальник отдела продаж

+7 926 565-90-32

Телефон

alex@super-splav.ru

Email



Будем рады
сотрудничать с вами!

super-splav.ru